

[Alteração de canal no modem Wireless]

1º Passo..
Entre com o IP do modem
192.168.1.1

2º Passo..
Usuário: admin
Senha: gvt12345

3º Passo..
Clique em..

4º Passo..
Clique em..

[Alteração de canal no modem Wireless]

Technicolor Gateway - Ponto de Acesso Wireless - Windows Internet Explorer

http://192.168.1.1/

Arguivo Editar Exibir Favoritos Ferramentas Ajuda

Favoritos Technicolor Gateway - Ponto de Acesso Wireless

Technicolor TG580v2 EN PT Conectados: admin

Página inicial > Rede Local > Interfaces > WLAN: teste-jeff Visão Geral | Detalhes | Configurar

Sua conexão DSL é baixo. Verifique se o seu Technicolor Gateway está corretamente conectado à sua linha telefônica. Se o problema persistir, consulte sua documentação.

Ponto de Acesso Wireless - teste-jeff

- Configuração
 - Interface Ativada: Sim
 - Endereço Físico: 7C:4F:B5:E4:C5:9C
 - Nome de rede (SSID): teste-jeff
 - Tipo de Interface: 802.11b / g
 - Velocidade atual: 54Mbps
 - Banda: 2.4GHz
 - Ativar WMM: Não
- Segurança Wireless
 - Modo de segurança: WPA-PSK

Technicolor Gateway - Ponto de Acesso Wireless - Windows Internet Explorer

http://192.168.1.1/

Arguivo Editar Exibir Favoritos Ferramentas Ajuda

Favoritos Technicolor Gateway - Ponto de Acesso Wireless

Technicolor TG580v2 EN PT Conectados: admin


Página inicial > Rede Local > Interfaces > WLAN: teste-jeff Visão Geral | Detalhes | Configurar

Sua conexão DSL é baixo. Verifique se o seu Technicolor Gateway está corretamente conectado à sua linha telefônica. Se o problema persistir, consulte sua documentação.

Ponto de Acesso Wireless - teste-jeff

- Configuração
 - Interface Ativada:
 - Endereço Físico: 7C:4F:B5:E4:C5:9C
 - Nome de rede (SSID): teste-jeff
 - Tipo de Interface: 802.11b / g
 - Velocidade atual: 54Mbps
 - Banda: 2.4GHz
 - Seleção de Canal: Automático
 - Região: Automático
 - Canal: 9
 - Ativar WMM:
- Segurança Wireless
 - Transmitir o Nome da Rede:
 - Criptografia: Desativado

[Alteração de canal no modem Wireless]



Technicolor Gateway - Ponto de Acesso Wireless - Windows Internet Explorer

http://192.168.1.1/

Arguivo Editar Exibir Favoritos Ferramentas Ajuda

Favoritos Technicolor Gateway - Ponto de Acesso Wireless

Página inicial > Rede Local > Interfaces > WLAN: teste-jeff


Visão Geral | Detalhes | Configurar

Sua conexão DSL é baixo. Verifique se o seu Technicolor Gateway está corretamente conectado à sua linha telefônica. Se o problema persistir, consulte sua documentação.

Ponto de Acesso Wireless - teste-jeff

- Configuração
 - Interface Ativada:
 - Endereço Físico: 7C:4F:B5:E4:C5:9C
 - Nome de rede (SSID): teste-jeff
 - Tipo de Interface: 802.11b / g
 - Velocidade atual: 54Mbps
 - Banda: 2.4GHz
 - Seleção de Canal: Manual
 - Região: Europa
 - Canal: 11
 - Ativar WMM:
- Segurança Wireless
 - Transmitir o Nome da Rede:
 - Criptografia:
 - Desativado
 - Usar Criptografia WEP
 - Usar Criptografia WPA-PSK
 - Chave de Criptografia WPA-PSK: ahahalka6287629978
 - Versão WPA-PSK: WPA + WPA2

Concluído



Technicolor Gateway - Ponto de Acesso Wireless - Windows Internet Explorer

http://192.168.1.1/

Arguivo Editar Exibir Favoritos Ferramentas Ajuda

Favoritos Technicolor Gateway - Ponto de Acesso Wireless

Ponto de Acesso Wireless - teste-jeff

- Configuração
 - Interface Ativada:
 - Endereço Físico: 7C:4F:B5:E4:C5:9C
 - Nome de rede (SSID): teste-jeff
 - Tipo de Interface: 802.11b / g
 - Velocidade atual: 54Mbps
 - Banda: 2.4GHz
 - Seleção de Canal: Manual
 - Região: Europa
 - Canal: 11
 - Ativar WMM:
- Segurança Wireless
 - Transmitir o Nome da Rede:
 - Criptografia:
 - Desativado
 - Usar Criptografia WEP
 - Usar Criptografia WPA-PSK
 - Chave de Criptografia WPA-PSK: ahahalka6287629978
 - Versão WPA-PSK: WPA + WPA2

Aplicar Cancelar

Concluído

Ok.. Processo finalizado!!!